

P.č.	Číslo obj.	Celková hodnota	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Adresa	IČO	Podpísal
	Popis objednaného plnenia							
1	02012/59	220.00 EUR		11.06.2012	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	Ing. Jurečko Ján, riaditeľ
	Vybavenie do ŠJ podľa výberu							
2	02012/60	1 796.00 EUR		11.06.2012	Dušan Čambal - PRESTIGE	Šrobárova 2678, 058 01 Poprad	34894691	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Realizácia - vybudovanie infrašauuny v celkovej hodnote 1796,00 € podľa cenovej ponuky zo dňa 28.5.2012							
3	02012/61	300.00 EUR		12.06.2012	Kariérový koučing s.r.o.	, 055 01	36569836	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Overenie pedagogických pracovníkov Interaktívna komunikácia vo výučbe 6 učiteľov á 50,- eur							
4	02012/62	63.95 EUR		15.06.2012	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Kancelárske potreby pre ŠJ podľa výberu a dod. listu č. 52560							
5	02012/63	36.52 EUR		15.06.2012	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Učeb. pomôcky na konkursoč. ocenenie ž. podľa výberu a dod. listu č. 52557							
6	02012/64	447.31 EUR		15.06.2012	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	UP a kanc. potreby podľa výberu a dod. listu č. 52561							
7	02012/65	633.00 EUR		15.06.2012	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	Ing. Jurečko Ján, riaditeľ
	Vybavenie do ŠJ podľa výberu Čistiace prostriedky na konvektomat Odšťavovač							
8	02012/66	256.56 EUR		15.06.2012	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Strava na rekondičný deň dňa 29.06.2012 dod. list č. VPH 12000450							
9	02012/67	2 600.00 EUR		18.06.2012	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Oprava poškodeného kanalizačného potrubia pri ŠJ							
10	02012/68	25.00 EUR		19.06.2012	MB COM	Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica	36044920	Ing. Ján Jurečko, riaditeľ
	Predĺžovací kábel A-A k Gembird USB 2.0 pre Notebook							